

**Maßstab 1 : 1**  
1:1 scale / l'échelle 1:1

**New York**  
Seite/page/page 36



**New York**  
Seite/page/page 36



silber eloxiert  
silver  
argent

edelstahl  
stainless steel  
acier inoxydable

nickel-glanz  
polished nickel  
nickel brillant

weiss  
white  
blanc

ø 20 mm

**Orlando**  
Seite/page/page 38



edelstahl  
stainless steel  
acier inoxydable

nickel-glanz  
polished nickel  
nickel brillant

weiss hochglanz  
white high gloss  
blanc brillant

**3-läufig/triple rail/rail triple**

**3-läufig/triple rail/rail triple**  
Seite/page/page 40



weiss  
white  
blanc

silber  
silver  
argent

Schleuderstäbe, Raffrossetten, Biegeservice, Accessoires - siehe Register Accessoires  
draw rods, tie backs, bending, accessories - see register accessories  
lance-rideau, bandes de rideaux, service cintrage, accessoires - veuillez voir fichier accessoires

**Quantz** ist ein neues, innovatives, zementgebundenes High-Tech Material. Es ist ein Material der Zukunft, welches neue wirtschaftliche und ökologische Standards setzt. Kombinationen aus verschiedenen Materialien zeichnen modernes Design aus. Dabei entstehen ein Kontrast und eine Spannung, die dem Raum ein einzigartiges Flair verleihen.

**Quantz** is a new, innovative, cementitious high-tech material. It is a future material setting economical and ecological standards. Combinations of different materials characterize modern design. Thereby a contrast and suspense will be created, giving the room an individual flair.

**Quantz** est un nouveau, innovant high-tech matériau lié au ciment. C'est un matériau de la future établissant des standards économiques et écologiques. Des combinaisons de différents matériaux caractérisent design modern. En l'occurrence un contraste et suspense est créé ce que donne un flair individuel à la salle.

## New York

beton/cement/béton 20x20mm

**Endstücke/finials/embouts:** Aluminium/aluminium/aluminium  
**Gleiter mit FLH/slides with PH/glisseurs avec CP:** Kunststoff/plastic/plastique  
**Träger/brackets/supports, 8 cm/3 cm:** Beton/cement/béton  
**Profile/profiles/profilés:** Aluminium/aluminium/aluminium



**New York**  
 901 08604  
 silber eloxiert, grau  
 silver, grey  
 argent, gris



**New York**  
 901 09604  
 silber eloxiert, grau  
 silver, grey  
 argent, gris



**New York**  
 901 08661  
 edelstahl, grau  
 stainless steel, grey  
 acier inoxydable, gris



**New York**  
 901 09661  
 edelstahl, grau  
 stainless steel, grey  
 acier inoxydable, gris



**New York**  
 901 08203  
 nickel-glanz, grau  
 polished nickel, grey  
 nickel brillant, gris



**New York**  
 901 09203  
 nickel-glanz, grau  
 polished nickel, grey  
 nickel brillant, gris



**New York**  
 901 08605  
 weiss, grau  
 white, grey  
 blanc, gris




**New York**  
 901 09605  
 weiss, grau  
 white, grey  
 blanc, gris

Artikelnummerschlüssel/article number key/clé numéro d'article

1+2+3/4

- 1 Endstück/finial/embout 901...
- 2 Träger/brackets/supports 901 08...
- 3 Farbe/colour/couleur 901 08604
- 4 Länge/length/longueur 901 08604/100 cm



**1**  
 Endstück/finial/embout  
 New York  
 901..

**2**  
 Träger/brackets/supports  
 1-läufig/single/simple ..08..  
 2-läufig/double/double ..98..

<b>3</b> Farbe/colour/couleur	silber eloxiert, grau/silver, grey/argent, gris	...604	...604	...604
	edelstahl, grau/stainless steel, grey/acier inoxydable, gris	...661	...661	...661
	nickel-glanz, grau/polished nickel, grey/nickel brillant, gris	...203	...203	...203
	weiss, grau/white, grey/blanc, gris	...605	...605	...605

1-läufig/single/simple								
<b>4</b>	<b>100</b>	18	2	210,00	271,00	160,00	221,00	
	<b>120</b>	21	2	216,00	286,00	166,00	236,00	
	<b>140</b>	24	2	223,00	302,00	173,00	252,00	
	<b>160</b>	27	2	229,00	317,00	179,00	267,00	
	<b>180</b>	30	2	235,00	332,00	185,00	282,00	
	<b>200</b>	34	3	317,00	423,00	242,00	348,00	
	<b>220</b>	37	3	323,00	438,00	248,00	363,00	
	<b>240</b>	40	3	329,00	453,00	254,00	378,00	
	<b>260</b>	43	3	335,00	468,00	260,00	393,00	
	<b>280</b>	46	3	342,00	484,00	267,00	409,00	
	<b>300</b>	50	3	348,00	499,00	273,00	424,00	
	<b>320</b>	53	3	354,00	514,00	279,00	439,00	
	<b>340</b>	56	3	361,00	530,00	286,00	455,00	
	<b>360</b>	59	3	367,00	545,00	292,00	470,00	
	<b>380</b>	62	3	373,00	560,00	298,00	485,00	
	<b>400</b>	66	4	454,00	650,00	354,00	550,00	
	Je weitere 20 cm, 4 Gleiter/every additional 20 cm, 4 slides/ tous les 20 cm supplémentaires, 4 glisseurs			+	7,00	16,00	7,00	16,00

2-läufig/double/double							
	<b>100</b>	36	2	270,00	392,00		
	<b>120</b>	42	2	282,00	422,00		
	<b>140</b>	48	2	295,00	453,00		
	<b>160</b>	54	2	307,00	483,00		
	<b>180</b>	60	2	320,00	514,00		
	<b>200</b>	68	3	408,00	620,00		
	<b>220</b>	74	3	420,00	650,00		
	<b>240</b>	80	3	433,00	681,00		
	<b>260</b>	86	3	445,00	711,00		
	<b>280</b>	92	3	458,00	742,00		
	<b>300</b>	100	3	470,00	772,00		
	<b>320</b>	106	3	483,00	803,00		
	<b>340</b>	112	3	496,00	834,00		
	<b>360</b>	118	3	508,00	864,00		
	<b>380</b>	124	3	521,00	895,00		
	<b>400</b>	132	4	608,00	1000,00		
	Je weitere 20 cm, 8 Ringe/every additional 20 cm, 8 rings/ tous les 20 cm supplémentaires, 8 anneaux			+	14,00	32,00	

## Orlando

beton/cement/béton ø 20 mm

**Endstücke/finials/embouts:** Messing, Edelstahl/brass, stainless steel/laiton, acier inoxydable  
**Ringe flach mit FLH/flat rings with PH/anneaux plats avec CP:** Messing mit Gleiteinlage/brass with plastic insert/laiton avec insert, 34 x 28 mm  
**Träger/brackets/supports, 8 cm:** Beton/cement/béton  
**Rohre/tubes/tubes:** ME, Edelstahl, Stahl/brass coated steel, stainless steel, steel/acier chemisé de laiton, acier inoxydable, acier



**Orlando**  
 901 00661  
 edelstahl, grau  
 stainless steel, grey  
 acier inoxydable, gris



**Orlando**  
 901 00603  
 nickel-glanz, grau  
 polished nickel, grey  
 nickel brillant, gris




**Orlando**  
 901 00650  
 weiss hochglanz, grau  
 white high gloss, grey  
 blanc brillant, gris

Artikelnummerschlüssel/article number key/clé numéro d'article

1+2+3/4

- 1 Endstück/finial/embout **901...**
- 2 Träger/brackets/supports **901 00...**
- 3 Farbe/colour/couleur **901 00661**
- 4 Länge/length/longueur **901 00661/100 cm**



**1**  
 Endstück/finial/embout  
 Orlando  
**901...**

**2**  
 Träger/brackets/supports  
 Träger umfassend/wide brackets/supports enclavant  
 1-läufig/single/simple **..00..**

<b>3</b> Farbe/colour/couleur	edelstahl, grau/stainless steel, grey/acier inoxydable, gris	<b>...661</b>		
	nickel-glanz, grau/polished nickel, grey/nickel brillant, gris		<b>...603</b>	
	weiss hochglanz, grau/white high gloss, grey/blanc brillant, gris			<b>...650</b>

1-läufig/single/simple							
<b>4</b> Länge/length/longueur	<b>100</b>	14	2	260,00	269,00	250,00	
	<b>120</b>	18	2	278,00	288,00	265,00	
	<b>140</b>	20	2	290,00	301,00	274,00	
	<b>160</b>	24	2	309,00	321,00	290,00	
	<b>180</b>	26	2	321,00	334,00	299,00	
	<b>200</b>	28	3	408,00	422,00	384,00	
	<b>220</b>	32	3	427,00	442,00	399,00	
	<b>240</b>	34	3	439,00	455,00	409,00	
	<b>260</b>	36	3	451,00	468,00	418,00	
	<b>280</b>	40	3	469,00	487,00	433,00	
	<b>300</b>	42	3	482,00	501,00	443,00	
	<b>320</b>	44	3	494,00	514,00	453,00	
	<b>340</b>	48	3	512,00	533,00	468,00	
<b>360</b>	50	3	524,00	546,00	477,00		
<b>380</b>	52	3	537,00	560,00	487,00		
<b>400</b>	56	4	630,00	654,00	577,00		
			Je weitere 20 cm, 4 Ringe/every additional 20 cm, 4 rings/ tous les 20 cm supplémentaires, 4 anneaux	+	19,00	20,00	16,00
			1-seitig/single/simple No. W	-	65,00	67,00	67,00
			2-seitig/double/doubles No. WW	-	130,00	134,00	134,00

## 3-läufig/triple rail/rail triple

beton/cement/béton

**Endstücke/finials/embouts:** Kunststoff/plastic/plastique  
**Gleiter mit FLH/slides with PH/glisseurs avec CP:** Kunststoff/plastic/plastique  
**Träger/brackets/supports, 8 cm:** Beton/cement/béton  
**Profile/profiles/profilés:** Aluminium/aluminium/aluminium



### 3-läufig/triple rail/rail triple

901 03605  
 weiss, grau  
 white, grey  
 blanc, gris



### 3-läufig/triple rail/rail triple


901 03604  
 silber, grau  
 silver, grey  
 argent, gris

Artikelnummerschlüssel/article number key/clé numéro d'article

## 1+2+3/4

- 1 Profil/profile/profilé 901...
- 2 Träger/brackets/supports 901 **03...**
- 3 Farbe/colour/couleur 901 **03604**
- 4 Länge/length/longueur 901 03604/**100** cm

51 x 16 mm



**1**  
 Profil/  
 profile/profilé

3-läufig/triple rail/rail triple  
**901..**

**2**  
 Träger/  
 brackets/supports

1-läufig/single/simple **.03..**











**3**  
 Farbe/  
 colour/couleur

silber eloxiert, grau/silver, grey/argent, gris **...604**  
 weiss, grau/white, grey/blanc, gris **...605**

1-läufig/single/simple				
<b>4</b>	<b>100</b>	18	2	194,00
	<b>120</b>	21	2	199,00
	<b>140</b>	24	2	204,00
	<b>160</b>	27	3	286,00
Länge/ length/longueur	<b>180</b>	30	3	291,00
	<b>200</b>	34	3	296,00
	<b>220</b>	37	3	301,00
	<b>240</b>	40	4	383,00
	<b>260</b>	43	4	388,00
	<b>280</b>	46	4	393,00
	<b>300</b>	50	4	398,00
	<b>320</b>	53	4	403,00
	<b>340</b>	56	5	485,00
	<b>360</b>	59	5	490,00
	<b>380</b>	62	5	495,00
	<b>400</b>	66	5	500,00
Je weitere 20 cm, 4 Gleiter/every additional 20 cm, 4 slides/ tous les 20 cm supplémentaires, 4 glisseurs				+ 5,00



## 20 x 20 mm

### 3-läufig /triple rail/rail triple






	<b>Kappe</b>	<b>Endstück/finial/embout</b>	20 x 20 mm					
				nickel-glanz/polished nickel/nickel brillant	901 30203	22,00		
				silber eloxiert/silver/argent	901 30604	14,00		
				weiss/white/blanc	901 30605	14,00		
			edelstahl/stainless steel/acier inoxydable	901 30661	22,00			
	<b>New York</b>	<b>Träger/bracket/support</b>	8 cm	grau/grey/gris	901 22850	75,00		
	<b>New York</b>	<b>Deckenträger/ceiling bracket/support de plafond</b>	3,5 cm	grau/grey/gris	901 56850	50,00		
		<b>Profilverbinder/rail connector/raccord de rail</b>		roh/unfinished/incolore	89 47699	6,50		
		<b>Profil/profile/profilé</b>	Zuschnitt/cut-to-measure length/coupe sur mesure	nickel-glanz/polished nickel/nickel brillant	90 12203	75,00*		
				silber eloxiert/silver/argent	90 12604	30,00*		
					weiss/white/blanc	90 12605	30,00*	
					edelstahl/stainless steel/acier inoxydable	90 12661	75,00*	
				Originallänge/standard length/longueur standard 6 m	nickel-glanz/polished nickel/nickel brillant	90 1220360	67,50*	
					silber eloxiert/silver/argent	90 1260460	27,00*	
					weiss/white/blanc	90 1260560	27,00*	
					edelstahl/stainless steel/acier inoxydable	90 1266160	67,50*	
		<b>Endkappe/endcap/embout</b>		weiss/white/blanc	704 36405	7,50		
				grau/grey/gris	704 36413	7,50		
		<b>Deckenclip/ceiling clip/clip de plafond</b>		weiss/white/blanc	704 56605	1,90		
				zink/zinc/zinc	704 56699	1,90		
		<b>L-Endstopper/L-end stop/L-arrêt</b>		weiss/white/blanc	704 37405	3,10		
				grau/grey/gris	704 37413	3,10		
		<b>L-Stopper, Mitnehmer/L-stop, carrier/arrêt-L, chariot</b>		weiss/white/blanc	704 38405	3,10		
				grau/grey/gris	704 38413	3,10		
		<b>T-Stopper, Mitnehmer/T-stop, carrier/arrêt-T, chariot</b>		weiss/white/blanc	704 39405	3,10		
				grau/grey/gris	704 39413	3,10		

## 20 x 20 mm










### 3-läufig /triple rail/rail triple

	<b>Laufwagen mit Auge/carriage with eye/chariot avec œillet</b>					
		weiss/white/blanc	704 69405	2,20		
		grau/grey/gris	704 69413	2,20		
	<b>Laufwagen ohne Auge/carriage without eye/chariot sans œillet</b>					
		weiss/white/blanc	704 70405	2,20		
		grau/grey/gris	704 70413	2,20		
	<b>Paneelwagen/panel carrier/chariot</b>					
	Zuschnitt/cut-to-measure length/coupe sur mesure	weiss/white/blanc	704 17605	14,00*		
		silber/silver/argent	704 17700	14,00*		
	Originallänge/standard length/longueur standard 6 m	weiss/white/blanc	704 1760560	12,60*		
		silber/silver/argent	704 1770060	12,60*		
	<b>Beschwerungsprofil/weight profile 20x3 mm</b>					
	Zuschnitt/cut-to-measure length/coupe sur mesure	weiss/white/blanc	704 10605	7,20*		
		silber/silver/argent	704 10700	7,20*		
	Originallänge/standard length/longueur standard 6 m	weiss/white/blanc	704 1060560	6,20*		
		silber/silver/argent	704 1700060	6,20*		
	<b>Flächenvorhangschiene/panel track rail/rail de panneaux coulissants</b>					
	Zuschnitt/cut-to-measure length/coupe sur mesure	3-läufig/rails/rails	weiss/white/blanc	704 49605	25,00*	
			silber/silver/argent	704 49700	25,00*	
	Originallänge/standard length/longueur standard 6 m	3-läufig/rails/rails	weiss/white/blanc	704 4960560	22,50*	
		silber/silver/argent	704 4970060	22,50*		

\* Preis pro laufender Meter/price per running metre/prix par mètre courant

	<b>Clickgleiter mit Faltenleghaken/clickslide with pleating hook/ glisseur à pression avec crochet de plissage</b>					
		weiss/white/blanc	89 05405	0,22		
	<b>Gleiter mit Faltenleghaken/slide with pleating hook/glisseur avec crochet de plissage</b>					
		weiss/white/blanc	89 04405	0,09		
	<b>Zwischenfeststeller/centre stop/arrêt intermédiaire</b>					
		weiss/white/blanc	89 75405	0,10		
	<b>Endfeststeller/end stop/arrêt</b>					
		weiss/white/blanc	89 76405	0,50		
	<b>Doppelhaken/insert for eyelet hook/crochet double</b>					
		weiss/white/blanc	624 65405	0,50		

ø 20 mm

	Epos	Endstück/finial/embout			
			nickel-glanz/polished nickel/nickel brillant	401 30203	18,00
			weiss hochglanz/white high gloss/blanc brillant	401 30250	20,00
			edelstahl/stainless steel/acier inoxydable	401 30661	20,00
		Wandrosette/rod socket/naissance			
			nickel-glanz/polished nickel/nickel brillant	29 45203	28,00
			weiss hochglanz/white high gloss/blanc brillant	29 45250	28,00
			edelstahl/stainless steel/acier inoxydable	29 45661	28,00
	Orlando	Träger/bracket/support			
		8 cm	grau/grey/gris	901 20850	75,00
		Ring flach mit Kunststoff-Gleiteinlage+Flh/flat ring with plastic insert + PH/anneau plat avec insert en plastique + CP			
		34 x 28 mm	nickel-glanz/polished nickel/nickel brillant	19 08203	3,10
			weiss hochglanz/white high gloss/blanc brillant	19 08250	3,10
			edelstahl/stainless steel/acier inoxydable	19 08661	2,80
		Faltenleghaken/pleating hook/crochet de plissage			
			glasklar/transparent/transparent	49 04551	0,13
		Oesenhaken/eyelet hook/crochet à œillets			
			glasklar/transparent/transparent	49 01551	0,13
		Doppelhaken/insert for eyelet hook/crochet double			
			weiss/white/blanc	624 65405	0,10
		Rohrverbinder/tube connector/raccord de tube			
			roh/unfinished/incoloré	29 47699	3,00
		ME-, Edelstahl-, Stahlrohr/brass coated steel, stainless steel, steel tube/tube en acier chemisé de laiton, en acier inoxydable, en acier			
		Zuschnitt/cut-to-measure length/coupe sur mesure	nickel-glanz/polished nickel/nickel brillant	29 10603	35,00*
			weiss hochglanz/white high gloss/blanc brillant	29 10650	20,00*
			edelstahl/stainless steel/acier inoxydable	29 10661	30,00*
		Originallänge/standard length/longueur standard 5 m	nickel-glanz/polished nickel/nickel brillant	29 1060350	31,50*
			weiss hochglanz/white high gloss/blanc brillant	29 1065050	18,00*
	Originallänge/standard length/longueur standard 6 m	edelstahl/stainless steel/acier inoxydable	29 1066160	27,00*	

\* Preis pro laufender Meter/price per running metre/prix par mètre courant